



## Program Ochrony Roślin - PORZECZKA CZARNA

Data obowiązywania:	01.02.2012
Wersja:	1
Strona:	1

Co zwalcza	Środek chemiczny	Substancja czynna	Okres stosowania	Okres karencji	Limit [mg/kg]
krzywik	Decis 2,5 EC	deltametryna	okres bezlistny	nie dot.	0,5
opadzina liści, biała plamistość liści, rdza wejmutkowo- porzeczkowa	Polyram 70 WG	metiram	przed kwitnieniem, po zbiorze owoców	nie dot.	5
	Mac/Mankozeb 75% WG	mankozeb	przed kwitnieniem, po	28 dni	5
	Dithane Neo Tac 75 WG	mankozeb	kwitnieniu, po zbiorze	28 dni	5
	Topsin M 500 S.C.	tiofanat metylowy	owoców	14 dni	0,1
	Signum 33 WG	piraklostrobina	przed kwitnieniem, po	3 dni	3
		boscalid	kwitnieniu	3 dni	10
	Suplo 250 EC	difenokonazol	po kwitnieniu, po zbiorze owoców	21 dni	0,2
Score 250 EC	difenokonazol		21 dni	0,2	
mszyce	Pirimor 500 WG	pirymikarb	przed kwitnieniem, po	7 dni	1
	Calypso 480 S.C.	tiaklopyryd	kwitnieniu	5 dni	1
plamiec agrestiak, pryszczarek porzeczkowy liściowy	Karate Zeon 050 S.C.	lambda-cyhalotryna	przed kwitnieniem	7 dni	0,1
brzęczak porzeczkowy, piłecznica agrestowa, zwójkówki	Karate Zeon 050 S.C.	lambda-cyhalotryna	po kwitnieniu	7 dni	0,1
amerykański mączniak agrestu	Nimrod 250 EC	bupiryamat	po kwitnieniu, po zbiorze	14 dni	5
	Suplo 250 EC	difenokonazol	owoców	21 dni	0,2
	Score 250 EC	difenokonazol		21 dni	0,2
	Topsin M 500 S.C.	tiofanat metylowy		14 dni	0,1
pryszczarek porzeczkwieć pędowy, pryszczarek porzeczkowy liściowy	Calypso 480 S.C.	tiaklopyryd	po kwitnieniu, po zbiorze owoców	5 dni	1
	Karate Zeon 050 S.C.	lambda-cyhalotryna		7 dni	0,1
	Kung-Fu 050 CS	lambda-cyhalotryna	po kwitnieniu	7 dni	0,1
	LambdaCE Z 050 CS	lambda-cyhalotryna		7 dni	0,1